## **UP-Abzweigdosen für KRFG-Rohre**







## Aufsatzrahmen 45 mm zu UP-Abzweigdose 9907/9907.21

- · Zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation
- · Mehrfachverlängerung möglich
- · Mit 2 Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.:	9907.68.45
E-Nr.:	155992298
EAN:	7611614240534
Länge	115 mm
Breite	115 mm
Tiefe	45 mm
Anzahl Schrauben	2
Versand	5

UP-Abzweigdosen mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betoniervorgang immer noch alle vorhanden sind.

- · Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- · 8 x M25 Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- · Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- · Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- · Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- · Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- · Rödellasche für Kabelbinder optimiert

