Boîte à encastrer dans le béton Prefix® 1.0





- · compatible avec Feller SNAPFIX®
- · Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans support ni butée
- · Préfixation au moyen de la technique d'installation Prefix®, les mains restent libres pour la fixation avec du fil à ligaturer
- · Combinaison stable pour des combinaisons multiples conformes aux normes
- · Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- · Couple de serrage max. 0,5 Nm



Réf. d'article :	9940
E-No:	372711309
EAN:	7611614251127
Ouverture de sortie Ø	30 mm
Profondeur	97 mm
Combinaison	1x1
Envoi	10

Boîte d'encastrement et boîte de raccordement pour applique avec technique d'installation Prefix® pour l'installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans étaiement. Le caisson d'une seule pièce avec deux parties frontales intégrées offre une pression élevée au coffrage opposé grâce aux ailettes de fixation à ressort et assure ainsi un montage exact du caisson et une image nette du mur.

- · compatible avec Feller SNAPFIX®
- · Installation facile et rapide
- · Préfixation à l'aide de la technique d'installation B1 Prefix®
- · Pour béton de parement
- · Peut être combiné





