AK2 100 % enfichable.



AK2-S/GZ/WIK 4p, avec couvercle 1x4p + 3x3p Wieland

- Entrée et sortie 4p autoverrouillantes, déblocage par un outil, pour une phase commutée et une phase directe.
- · Plaque de recouvrement avec boîtier 1x4p + 3x3p autoverrouillante, déblocage par un outil.
- Jeu d'équerres de montage pour le montage rapide par clic sur tous les systèmes de support de câbles.
- · Section de conducteur 2,5 mm2.

Réf. d'article :	AT4620
E-No:	127918959
EAN:	8712259302867
Longueur	215 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	70 mm
Nombre de pôles Raccordement	4 pôles
Départ Connecteur L1	3x 3pôles, noir
Abgang Steckverbinder L1/L2	1x 4, noir
Précâblage	2,5 mm ²
Tension assignée	400 V
Indice de protection	IP20
Scellé	Oui
Temp. d'utilisation	- 40°C / + 70°C
Couleur	gris clair
Sans halogène	Oui

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d 'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.

- · Boîtiers de distribution prêts au raccordement pour une installation rapide et sûre de composants pré-assemblés
- · Versions à 3, 4 ou 5 pôles
- · Entièrement équipés et précâblés avec des connecteurs enfichables ou comme prise de courant Schuko® double ou quadruple
- · Solution de fixation pour tous les systèmes de support de câbles courants
- · pour les connecteurs d'installation de tous les fabricants de renom

