AK2 100 % enfichable.



Enfichable 100 %, boîtier AK2, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 3 pôles noirs, sortie : 2x 3 pôles noirs L1, incl. plaque de montage coudée

- · 3-polige in- en uitgang inclusief vergrendelingen.
- · Deksel met 2x3p chassisdelen incl. vergrendelingen
- · Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Jeu de supports de fixation pour un montage rapide par clic sur tous les chemins de câbles courants
- · Bedrading: 2,5 mm².

Réf. d'article :	AT4746
E-No:	127919929
EAN:	8712259328027
Longueur	215 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	70 mm
Nombre de pôles Raccordement	3 pôles
Départ Connecteur L1	2x 3pôles, noir
Précâblage	2,5 mm²
Tension assignée	400 V
Indice de protection	IP20
Temp. d'utilisation	- 40°C / + 70°C
Scellé	Oui
Couleur	gris clair
Sans halogène	Oui

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d 'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.

- · Boîtiers de distribution prêts au raccordement pour une installation rapide et sûre de composants pré-assemblés
- · Versions à 3, 4 ou 5 pôles
- Entièrement équipés et précâblés avec des connecteurs enfichables ou comme prise de courant Schuko® double ou quadruple
- · Solution de fixation pour tous les systèmes de support de câbles courants
- · pour les connecteurs d'installation de tous les fabricants de renom

