
## AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serra













## Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.83.12.065
E-No:	121392248
EAN:	7611614326542
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	Il 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Plage de serrage min.	5.0 mm
Plage de serrage max.	6.5 mm
Ouverture de clé	15/16 mm
Dimension (H)	31 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Note supplémentaire	1/2
Envoi	50

- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

## Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4

