## Boccole terminali e di passaggio, curva 30° per pareti e soffitti





## Tassello terminale e di raccordo Ø 25 mm

- · Per unire tubi o come uscita a soffitto
- · Chiudere con intonaco sul lato della cassaforma
- · Per ogni tipo di cassero

Numero Ordine:	1204-34
E-No:	126564602
EAN:	4013456353206
Altezza	36 mm
Diametro	35 mm
Tubo DIN EN Ø	25 mm
Numero di pezzi	2
Ø della superficie visibile	28 mm
Imballagio interno / dell'invio	25/100

Boccole terminali e di passaggio e curve a 30° per pareti e soffitti per garantire un sistema di tubi vuoti sempre funzionante nei punti di passaggio. L'esecuzione particolarmente piccola delle boccole terminali e di passaggio consente l'uscita di tubi vuoti anche tra ferri d'armatura molto ravvicinati senza interventi impegnativi. Il raggio ottimale dei gomiti per pareti e soffitti e la precisa apertura per i tubi evitano spigoli nei passaggi e garantiscono cosi l'introduzione flessibile dei conduttori in entrambe le direzioni.

- · Dimensione piccola per facilitare l'installazione tra ferri d'armatura molto ravvicinati
- · Facilità di passaggio dei cavi grazie al raggio ottimale del gomito
- · Installazione sul controcassero con elemento di sostegno e controsupporto
- · 2 pezzi, con bloccaggio stabile
- · Facile rimozione dello strato superiore dell'intonaco
- · Superficie visibile ridotta, estetica ordinata di pareti e soffitti





