Scatola da incasso ThermoX® LED



Scatola da incasso ThermoX® LED

- · Per luci LED a incasso fisse e orientabili
- · Labbro di tenuta su tutto il perimetro
- · Conca di rotazione per l'orientamento delle luci

Numero Ordine:	9320-21
E-No:	920849539
EAN:	4013456545717
Profondità	95 mm
Montaggio dal davanti, foro Ø	86 mm
Guide per cavi	3
Profondità max. delle lampade LED	85 mm
Potenza massima della lampada	10 Watt
Uscita massima a soffitto	81 mm
Invio	10

Scatola da incasso ThermoX® LED per installazione a tenuta d'aria di luci LED da incasso fisse e orientabili per diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (barriera al vapore, isolamento, ecc.) contro le alte temperature d'esercizio e le luci LED stesse dallo sporco creando una compartimentazione ermetica. Separando termicamente le luci dall'unità di alimentazione si ottiene una massima longevità.

- · Per l'installazione in soffitti a intercapedine isolati
- · installazione a posteriori dal basso
- · montaggio della scatola interamente senza attrezzi
- · garantisce un'installazione a tenuta d'aria
- $\cdot\,$ La struttura della superficie posteriore assicura una gestione ottimale del calore
- · tenuta duratura e sicura delle luci nella scatola











