Scatola anti-incendio Maxi per pareti a intercarpedine



Quickbox® Maxi HWD 90 1x1

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio El30-El90
- Omologazione AEAI 26831
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore >10 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm
- I tubi devono essere sigillati con tappi di tenuta su entrambi i lati!











Numero Ordine:	9499-77
E-No:	372632509
EAN:	7611614276786
Lunghezza	83 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	73.5 mm
Foro Ø	83 mm
Introduzioni per tubi fino a M25	2
Combinazione	1x1
Imballagio interno / dell'invio	10/100

Le scatole da incasso HWD 90 per pareti antincendio El30-El90 garantiscono un'installazione elettrica certificata e conforme alla protezione antincendio. La tecnologia intelligente AFS reagisce immediatamente al fuoco e al calore e chiude automaticamente l'apertura dell'impianto. Così, la classe di resistenza al fuoco del muro è mantenuta e la via di fuga è assicurata. L'applicazione in tutte le pareti antincendio e la durata di resistenza al fuoco fino a 90 minuti assicurano la massima flessibilità - anche in caso di modifiche alla pianificazione. Allo stesso tempo, mantiene anche il requisito di isolamento acustico della parete.

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Conserva la funzione di isolamento acustico della parete
- · Installazione successiva possibile
- · Utilizzabile come scatola di derivazione con copertura antincendio
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Non deve essere usato all'interno di muri incapsulati

Non adatto ai modelli seguenti: Prestige von Feller Edizio Due







